


RENOVOOI

Bestaande houten wanden  
 Bestaand metselwerk  
 Nieuwe houtskelbouw wanden met isolatie met een RC van min. 2,5 m2 K/M  
 Nieuw metselwerk baksteent  
 Nieuw metselwerk baksteent  
 Brandbescherming: WD000 min. 30 min  
 WD000 min. 30 min., zelfsluitend. D.m.v. Kleefmagneten aangesloten op de ontzuimingsinstallatie.  
 te openen zonder gebruik van brandaanhebbel 25 meter  
 sproeischuimblusser 9 liter  
 noodverlichting min. lichtsterkte  
 lichte vluchtwegaanwijzing  
 mechanische ventilatie



ONTZUIMINGSINSTALLATIE TYPE C

ZIE VOOR BESTAANDE TOESTAND BLAD 101

Bestaande kozijnen vervangen door nieuwe kozijnen.  
 De dichttekening in de nieuwe kozijnen blijft gelijk aan de dichttekening in de oude kozijnen.  
 De ventilatie wordt verricht d.m.v. een natuurlijke toevvoer en mechanische afvoer.

D	2002.11.05	h. bakhuis	medelijding toegestaan
C	2002.11.05	h. bakhuis	bestekdatum
B	2002.10.23	h. bakhuis	opmerkingen brandweer doorgevoerd
A	2002.10.14	h. bakhuis	aanwijzing
Wijziging	datum	tekst	
aan			

Aanbesteding

INGEKOMEN  
 13 NOV. 2002  
 NR.

Behoort bij nr. 2002/6000

**IAA Architecten**  
**VERBOUW ZONNEBLOEM**  
**BORNERME**

Architectuur, Stedenbouw, Interieur, Inrichting en Projecten, Ruimtelijke Inrichtingen  
 T. 0546 53 30 30, F. 0546 81 00 14, E. mail info@iaa.nl, Internet www.iaa.nl  
 Kamermark 18, Pruthus 102, 7600 AC, Almelo.  
 IAA Architecten is gevestigd in Almelo, Dobb, Erscade, Kampen, Mastrecht, Zwin

opdrachtgever  
 V.C.F.O.  
 directiearchitect  
 R. H. Klunder bl bla  
 bouwklunde  
 data:klunde@vco.nl  
 tel: 0546 53 30 30

bestaansaan  
 P.E.T. Wehrens Afb  
 1-1000/1-1000  
 formaat  
 A1

werk  
 01107

tekening  
 103

2002.09.27